

Kinesis m/Wave klávesnice pro Mac, KB150M-TAC

Uživatelský manuál

Mechanická klávesnice Kinesis® mWave | Uživatelská příručka, vydání ze 4. února 2025

Modely klávesnic, na které se vztahuje tato příručka, zahrnují všechny klávesnice KB150M. Klávesnice KB150P jsou navrženy pro uživatele systému Windows a mají odlišnou příručku. Některé funkce mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru. Ne všechny funkce jsou podporovány ve všech operačních systémech. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoliv formě ani žádnými prostředky, elektronickými ani mechanickými, pro jakékoliv komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Kinesis Corporation.

© 2025 Kinesis Corporation, všechna práva vyhrazena. KINESIS je registrovaná ochranná známka společnosti Kinesis Corporation. „mWave“, „Clique“ a „Kinesis mWave Mechanical Keyboard“ jsou ochranné známky společnosti Kinesis Corporation. WINDOWS, MAC, MACOS, LINUX, ZMK, CHROMEOS, ANDROID jsou majetkem příslušných vlastníků.

Firmware ZMK s otevřeným zdrojovým kódem je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2025
Přispěvatelé ZMK

Tímto se uděluje bezplatně povolení jakékoliv osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících dokumentačních souborů („Software“), nakládat se Softwarem bez omezení, včetně práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie Software, a umožnit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak činily, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuty do všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŽ UŽ V ZÁVISLOSTI ZE SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JINÉHO OHLEDU, VYPLÝVAJÍCÍ Z, V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM NEBO S POUŽITÍM NEBO JINÝMI ÚKONY V JEHO OBSAHU.

Prohlášení FCC o rušení rádiových frekvencí

Poznámka

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením, pokud je zařízení provozováno v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize

Upozornění

Aby byla zajištěna trvalá shoda s předpisy FCC, musí uživatel při připojování k počítači nebo perifernímu zařízení používat pouze stíněné propojovací kabely. Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy tohoto zařízení by také zrušily oprávnění uživatele k jeho provozu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S POŽADAVKY KANADSKÉHO PRŮMYSLU

Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení způsobující rozhraní.

1.0 Nejprve si mě přečtěte

1.1 Varování týkající se zdraví a bezpečnosti

Neustálé používání jakékoliv klávesnice může způsobit bolesti nebo závažnější kumulativní traumatické poruchy, jako je tendinitida a syndrom karpálního tunelu, nebo jiné poruchy z opakovaného namáhání.

- Uplatňujte dobrý úsudek při stanovování rozumných limitů pro dobu psaní na klávesnici každý den.
- Dodržujte zavedené pokyny pro nastavení počítače a pracoviště.
- Udržujte uvolněnou polohu při psaní a klávesy mačkejte lehkým pohybem.

Více informací: kinesis-ergo.com/solutions/keyboard-risk-factors/

1.2 Tato klávesnice nepředstavuje lékařské ošetření

Tato klávesnice NENÍ náhradou za vhodné lékařské ošetření! Pokud se vám jakékoliv informace v této příručce zdají být v rozporu s radami vašeho lékaře, řiďte se prosím jeho radami.

Při prvním použití nové klávesnice si stanovte realistická očekávání. Během dne si dejte přiměřené přestávky od psaní na klávesnici. A při prvních příznacích poškození způsobeného námahou z používání klávesnice (bolest, necitlivost nebo brnění paží, zápěstí nebo rukou) se poraďte se svým lékařem.

1.3 Žádná záruka prevence nebo vyléčení zranění

Kinesis zakládá své produkty na více než 30 letech výzkumu, osvědčených funkcích a zpětné vazbě od uživatelů. Vzhledem ke komplexní sadě faktorů, o nichž se předpokládá, že přispívají k úrazům souvisejícím s počítačem, však společnost nemůže zaručit, že její produkty zabrání nebo vyléčí jakékoli onemocnění. Co funguje dobře pro jednu osobu nebo typ postavy, nemusí být optimální nebo dokonce vhodné pro někoho jiného. Vaše riziko zranění může být ovlivněno designem pracovní stanice, držením těla, dobou bez přestávek, typem práce, mimopracovními aktivitami a individuální fyziologií, mimo jiné faktory.

Pokud máte v současné době zranění rukou nebo paží, nebo jste takové zranění měli v minulosti, je důležité, abyste měli realistická očekávání od své klávesnice. Neměli byste očekávat okamžité zlepšení svého fyzického stavu jen proto, že používáte novou klávesnici. Vaše fyzické trauma se hromadilo měsíce nebo roky a může trvat týdny, než si všimnete rozdílu. Je normální, že při zvykání si na klávesnici Kinesis pociťujete určitou únavu nebo nepohodlí.

1.4 Stručný průvodce

Pokud se chcete do toho pustit, podívejte se prosím na digitálního Stručného průvodce:

kinesis-ergo.com/support/kb150p/#manuals


2.0 Přehled

2.1 Rozložení kláves a ergonomie

Klávesnice mWave je standardní a kompaktní, rozdělená na levou a pravou stranu, takže si můžete pohodlně psát s rukama přibližně na šířku ramen. Pokud s rozdělenou klávesnicí teprve začínáte,

všimnete si, že některé klávesy, jako například 6, Y, B, nemusí být na očekávané straně. Tyto klávesy byly záměrně umístěny tak, aby se snížil dosah, ale zvyknout si na ně může trvat několik dní.

2.2 Schéma klávesnice



2.3 Mechanické spínače s nízkou silou

mWave je vybavena tichými mechanickými spínači s plným chodem, nízkým profilem. Pokud používáte klávesnici notebooku nebo membránovou klávesnici, může být na dodatečnou hloubku chodu (a hluk) potřeba určitého času, abyste si na to zvykli.

2.4 Profilová LED dioda

Barva a rychlost blikání profilové LED diody zobrazují aktivní profil a aktuální stav párování.

- Rychlé blikání: mWave je „viditelná“ a připravená ke spárování v profilu 1 (bílá) nebo profilu 2 (modrá).
- Trvalé svícení: mWave byla právě úspěšně „spárována a připojena“ v profilu 1 (bílá) nebo profilu 2 (modrá).

Poznámka: Pro úsporu energie bude LED dioda svítit trvale bíle/modře pouze 5 sekund a poté zhasne.

- Pomalé blikání: mWave byl úspěšně „spárována“ v profilu 1 (bílá) nebo profilu 2 (modrá), ale momentálně NENÍ „připojena“ k danému zařízení. *Poznámka: Klávesnici v tomto stavu nelze spárovat s novým zařízením.*

- Nesvítí: mWave je aktuálně spárována a připojena k zařízení odpovídajícímu aktivnímu profilu.
- Trvalé zelené svícení: Klávesnice je v kabelovém režimu a všechny stisky kláves se provádějí přes USB. Podsvícení je zapnuto, přijímač Bluetooth je vypnut a klávesnice nespotřebává energii z baterie.

2.5 Kontrolka funkce Caps Lock

Pokud je funkce Caps Lock podporována vaším operačním systémem, rozsvítí se kontrolka funkce Caps Lock zeleně, když je v počítači aktivována.

2.6 Přepínač profilů

Přepínač profilů má 3 polohy:

Horní poloha: Bezdrátový režim (modrý profil)

Střední poloha: Bezdrátový režim (bílý profil)

Horní poloha: Drátový režim (zelený)

2.7 FN Klávesové vrstvy

Klávesnice mWave je standardně dvouvrstvá. Několik kláves provádí 2 různé akce v závislosti na tom, která vrstva je aktivní. Klepnutím na klávesu Fn přejdete ze základní vrstvy na vrstvu Fn a dalším klepnutím se vrátíte zpět na základní vrstvu. Klávesa Fn není jako ta na vašem notebooku s Windows a nelze ji konfigurovat v nastavení systému Windows. Je to klávesa specifická pro Kinesis, která se používá k navigaci mezi vrstvami. Klávesu Fn vrstvy lze překonfigurovat pomocí programovacího rozhraní Clique.

- Základní vrstva: LED dioda vrstvy nesvítí a každá klávesa provádí svou primární akci, která je vyznačena v horní polovině klávesy.
- Vrstva Fn: Klávesa provede sekundární akci, která je vyznačena v dolní polovině klávesnice nebo v případě numerické klávesnice na přední straně kláves.

2.8 LED dioda vrstvy

Základní vrstva (0): Vypnuto

Fn vrstva (1): Bílá

2.9 Integrovaná numerická klávesnice

Aby se zmenšila velikost klávesnice a umožnilo se ergonomičtější umístění ukazovacího zařízení, je mWave vybavena integrovanou numerickou klávesnicí, ke které se dostanete z domovské řady pravou rukou. Jednoduše klepněte na klávesu Fn pro přechod na vrstvu Fn (pokud používáte počítač, budete možná muset také povolit Num Lock*). Standardní akce klávesnice jsou vyznačeny na přední straně kláves a rozložení odpovídá standardní ortogonální klávesnici. Uspořádání klávesnice a přístup k vrstvě Fn lze konfigurovat pomocí Clique pro pokročilé uživatele numerické klávesnice. Klávesy Escape, Tab Shift, Enter, Backspace a různé navigační klávesy lze použít ve vrstvě Fn pro zvýšení produktivity při zadávání dat.

**Poznámka: mWave nemá vyhrazený Num Lock pro úsporu energie baterie. Pokud je Num Lock v počítači vypnutý, bude LED dioda Layer pomalu blikat.*

2.10 Negativní náklon

Pokud máte obzvláště citlivá zápěstí, můžete na spodní stranu klávesnice nainstalovat 3 magnetické podložky s „negativním náklonem“, které dále sníží namáhání zápěstí. Vyšší nožička se umístí doprostřed, ale magnety jsou polarizované, aby se zabránilo jejich nesprávné instalaci. Poznámka: Společnost Kinesis doporučuje při negativním náklonu použít podložku pod klávesnici, aby bylo zajištěno komplexní ergonomické uspořádání.

3.0 Počáteční nastavení

3.1 Obsah balení

Klávesnice mWave, kabel USB A-C, 3 nožičky s negativním sklonem, 2 baterie AA, stručný návod k obsluze

3.2 Kompatibilita

mWave je multimediální USB klávesnice, která používá generické ovladače poskytované operačním systémem, takže k ovládání klávesnice nejsou potřeba žádné speciální ovladače ani software. Klávesové zkratky na modelu KB150-M jsou optimalizovány pro macOS 14 Sonoma a nemusí fungovat podle očekávání v jiných operačních systémech nebo starších verzích macOS, nicméně je lze překonfigurovat v Clique.

3.3 Baterie

Při použití v bezdrátovém režimu je mWave napájena dvěma bateriemi typu AA. Baterie jsou navrženy tak, aby při běžném používání vydržely 12–18 měsíců. Indikátory LED na klávesnici budou červeně blikat, když bude čas vyměnit baterie. Pokud neplánujete klávesnici používat v bezdrátovém režimu, klidně baterie nevkładejte.

3.4 Kabelový režim USB

Pomocí dodaného kabelu připojte klávesnici k plnohodnotnému portu USB na vašem zařízení a ujistěte se, že je přepínač profilů v dolní poloze. Kontrolka profilu se krátce rozsvítí zeleně. Menší konec kabelu s konektorem USB-C se připojuje ke klávesnici a větší konec kabelu s konektorem USB-A se připojuje k počítači. Pokud máte na počítači pouze porty USB-C, můžete použít adaptér A-C nebo kabel USB-C-C.

3.5 Bezdrátové párování Bluetooth

mWave se připojuje přímo k vašemu zařízení s podporou Bluetooth, není k dispozici žádný speciální „hardwarový klíč“. Zařízení mWave lze spárovat se 2 různými zařízeními Bluetooth a přepínač profilů spravuje, které z nich je „aktivní“.

Pro bezdrátové spárování klávesnice mWave se zařízením s podporou Bluetooth postupujte takto:

1. Posuňte přepínač profilů do střední (bílá) nebo horní (modrá) polohy.
2. LED profilu bude RYCHLE bíle blikat, což signalizuje, že je klávesnice připravena ke spárování. Poznámka: Pokud LED profilu bliká pomalu, použijte příkaz Vymazat Bluetooth (stisknutím klávesy F12 vymažete dříve spárované zařízení v daném profilu).
3. Přejděte do nabídky Bluetooth vašeho zařízení, v seznamu vyberte „mWave“ a postupujte podle pokynů na počítači pro spárování klávesnice. LED profilu se po úspěšném spárování s profilem 1 na 5 sekund rozsvítí bíle (nebo modře) a poté zhasne, aby se šetřila baterie.
4. Chcete-li spárovat mWave s druhým zařízením, posuňte přepínač profilů do druhé polohy Bezdrátový režim, abyste získali přístup k danému profilu. LED profilu bude rychle blikat, což signalizuje, že profil je připraven ke spárování s jiným zařízením.
5. Přejděte do nabídky Bluetooth druhého počítače a vyberte „mWave“ pro spárování tohoto profilu.
6. Jakmile je mWave spárován s oběma zařízeními, můžete rychle přepínat mezi nimi a kabelovým režimem posunutím přepínače profilů do požadované polohy.

Poznámka: Pokud narazíte na problémy s připojením, které signalizuje POMALU blikající LED dioda profilu, podívejte se na základní tipy pro řešení problémů v části 6.1.

3.6 Úspora energie

Klávesnice mWave je vybavena 30sekundovým časovačem spánku, který šetří energii po úspěšném spárování v bezdrátovém režimu. Pokud po 30 sekundách nedojde k žádnému stisknutí klávesy ani aktivitě touchpadu, klávesnice přejde do režimu spánku s nízkou spotřebou energie. Jednoduše stiskněte klávesu a klávesnici probudíte a budete pokračovat tam, kde jste skončili. Pro maximalizaci životnosti baterie doporučujeme posunout přepínač profilů do spodní polohy, abyste klávesnici vypnuli, když ji nepoužíváte.

Důležitá poznámka: Pokud není mWave spárována s hostitelským počítačem, klávesnice zůstane viditelná, dokud nebude spárována, a nepřejde do režimu spánku. Ponechání klávesnice v tomto stavu, když je odpojena od napájení USB, vybijí baterii.

4.0 Přizpůsobení rozdělené klávesnici

4.1 Poloha ruky pro psaní

Umístěte prsty na kontrastní klávesy v domovské řadě a uvolněte palce nad dvěma mezerníky. Všimnete si, že klávesy v domovské řadě jsou tvarované a mají tradiční výstupky na klávesách F a J,

takže je snadno najdete, aniž byste se museli dívat. Myš mWave má polstrovanou opěrku dlaně, která vám podepře ruce během psaní, před ním i po něm.

Přečtěte si více o ergonomii: [kinesis ergo.com/solutions/ergonomic-resources/](https://kinesis-ergo.com/solutions/ergonomic-resources/)

4.2 Pokyny pro adaptaci

Dodržujte tyto pokyny pro rychlou a snadnou adaptaci bez ohledu na váš věk nebo zkušenosti.

Adaptace vašeho „kinestetického smyslu“

Pokud jste již dotykový pískař, adaptace na mWave nevyžaduje „znovu se učit“ psát v tradičním slova smyslu. Stačí si adaptovat stávající svalovou paměť nebo kinestetický smysl.

Typické adaptační období

K adaptaci na novou klávesnici mWave budete potřebovat trochu času. Testování v reálném světě ukazuje, že většina nových uživatelů je produktivní (tj. 90 % plné rychlosti) během prvních několika hodin od začátku používání klávesnice mWave. Plné rychlosti se obvykle dosáhne postupně během 1–5 dnů, ale u některých uživatelů může trvat až 1–3 týdny u několika kláves. Během tohoto počátečního adaptačního období doporučujeme nepřecházet zpět na tradiční klávesnici, protože to může vaši adaptaci zpomalit.

Po adaptaci

Jakmile si na mWave zvyknete, neměli byste mít problém s přechodem zpět na tradiční klávesnici, i když se můžete cítit pomalí. Mnoho uživatelů uvádí zvýšení rychlosti psaní díky efektivitě, která je vlastní dělenému designu, a skutečnosti, že vás povzbuzuje k používání správného stylu psaní.

Pokud jste zranění

Klávesnice mWave je klávesnice pro základní použití navržena tak, aby snížila část fyzické zátěže, kterou všichni uživatelé klávesnice zažívají – ať už jsou zranění, nebo ne. Ergonomické klávesnice nejsou lékařskou léčbou a žádná klávesnice nemůže zaručit, že vyléčí zranění nebo zabrání jejich vzniku. Vždy se poraďte se svým lékařem, pokud při používání počítače zaznamenáte nepohodlí nebo jiné fyzické problémy. Pokud jakékoli informace v této příručce odporují radám, které jste obdrželi od lékaře, řiďte se prosím jeho pokyny.

Byla vám diagnostikována RSI nebo CTD?

Byla vám někdy diagnostikována tendinitida, syndrom karpálního tunelu nebo jiná forma poranění z opakovaného namáhání („RSI“) nebo kumulativní traumatická porucha („CTD“)? Pokud ano, měli byste při používání počítače dbát zvláštní opatrnosti, bez ohledu na to, jakou klávesnici používáte. I když při používání tradiční klávesnice pociťujete pouze mírné nepohodlí, měli byste při psaní dbát přiměřené opatrnosti. Abyste dosáhli maximálních ergonomických výhod při používání klávesnice mWave, je důležité uspořádat si pracoviště v souladu s obecně uznávanými ergonomickými standardy a dělat časté „mikro“ přestávky. Pro osoby s existujícími poruchami RSI může být vhodné spolupracovat se svým lékařem na vytvoření adaptačního plánu.

Stanovte si realistická očekávání

Pokud máte v současné době zranění rukou nebo paží, nebo jste takové zranění měli v minulosti, je důležité mít realistická očekávání. Neměli byste očekávat okamžité zlepšení svého fyzického stavu pouhým přechodem na mWave nebo jakoukoli ergonomickou klávesnici. Vaše fyzické trauma se hromadilo měsíce nebo roky a může trvat několik týdnů, než si všimnete rozdílu. Zpočátku můžete při adaptaci na klávesnici pociťovat určitou únavu nebo nepohodlí.

5.0 Základní používání klávesnice

5.1 Klávesové zkratky macOS

Každá z 12 funkčních kláves má v základní vrstvě speciální funkci, která je uvedena v horní polovině klávesy. Standardní akce F1–F12 musí být přístupné KLEPNUTÍM na klávesu Fn pro přechod na vrstvu

Fn a následným klepnutím na požadovanou klávesu. Opětovným klepnutím na klávesu Fn se vrátíte na základní vrstvu a obnovíte normální používání. *Poznámka: Tyto klávesové zkratky jsou optimalizovány pro macOS 14 Sonoma.*

F1: Úplně ztlumit hlasitost

F2: Snížit hlasitost

F3: Zvýšit hlasitost

F4: Předchozí skladba

F5: Přehrát/Pozastavit

F6: Další skladba

F7: Přepnout podsvícení klávesnice

F8: Přejít na plochu

F9: Snímek obrazovky do schránky

F10: Mission Control

F11: Hledat v Spotlightu

F12: Vymazat párování Bluetooth mWave pro aktivní profil

5.2 Nastavení podsvícení

mWave je vybavena globálním bílým podsvícením, které osvětluje popisky kláves a snižuje namáhání očí při práci v prostředí se slabým osvětlením. Pro maximalizaci výdrže baterie lze podsvícení napájet pouze přes USB. Jas podsvícení můžete upravit nebo jej zcela vypnout pomocí klávesy F7, která umožňuje přepínat mezi nastavením Nízké>Střední>Vysoké>Vypnuto. Důležitá poznámka: Společnost Kinesis doporučuje při práci v normálních světelných podmínkách vypnout podsvícení, aby se zlepšil kontrast.

5.3 Přepínání profilů

Pomocí přepínače profilů určete, na které zařízení bude klávesnice odesílat stisky kláves: Horní pozice = Modrá bezdrátová | Střední pozice = Bílá bezdrátová | Spodní pozice = Zelená kabelová.

5.4 Úroveň nabití baterie

LED dioda profilu a LED dioda vrstvy budou červeně blikat, když je nutné vyměnit baterie.

5.5 Opětovné spárování připojení Bluetooth

Pokud si přejete znovu spárovat některý ze 2 profilů Bluetooth s novým zařízením nebo máte potíže s opětovným připojením k dříve spárovanému zařízení, použijte příkaz Vymazat Bluetooth (F12) k vymazání připojení k Macu pro aktuální profil na straně klávesnice. Chcete-li klávesnici znovu spárovat se stejným počítačem, budete muset také smazat připojení na daném Macu tak, že na straně zařízení „zapomenete“ nebo „vymažete“ mWave (přesná terminologie a postup budou záviset na vašem operačním systému a hardwaru).

5.6 Zpětná vazba LED indikátoru


- LED profilu svítí zeleně: Klávesnice odesílá stisky kláves přes USB
 - LED profilu nesvítí: Klávesnice je aktuálně připojena k zařízení v aktivním profilu
 - LED profilu rychle bliká: Aktivní profil je připraven ke spárování s novým zařízením Bluetooth.
 - LED profilu pomalu bliká: Aktivní profil je aktuálně spárován, ALE zařízení Bluetooth není v dosahu.
- Pokud je toto zařízení zapnuté a v dosahu, zkuste „vymazat“ párování a začít znovu.

5.7 Vlastní programování s Clique

Clique je webový programovací nástroj, který vám umožňuje přizpůsobit rozvržení vaší klávesnice mWave v reálném čase.

1. Připojte klávesnici ke stolnímu počítači pomocí dodaného kabelu USB a posuňte přepínač profilů do spodní polohy (kabelový režim).
2. Spusťte stránku clique.kinesis-ergo.com/ pomocí prohlížeče Chrome nebo Edge.

3. Na stránce zařízení vyberte mWave a poté po zobrazení výzvy v prohlížeči vyberte „Sériový port“ pro mWave.
 4. Odemkněte klávesnici pro programování klepnutím na klávesu Fn a poté na Caps Lock. Opětovným klepnutím na Fn se vrátíte do základní vrstvy.
 5. Vyberte požadovanou klávesu v mapě kláves a pomocí nabídky Akce ji znovu nakonfigurujte. Clique vám umožní zobrazit náhled akce před jejím uložením.
 6. Po dokončení jednoduše klikněte na tlačítko Uložit a vraťte se k běžnému používání. Všechny změny se ukládají přímo na klávesnici.
- Více informací o Clique: kinesis-ergo.com/cliq-ue-help/



6.0 Řešení problémů a péče

6.1 Tipy pro řešení problémů

Pokud se klávesnice chová neočekávaným způsobem, existuje řada snadných řešení „svépomocí“.

Většinu problémů lze vyřešit jednoduchým vypnutím a vypnutím napájení

Drátový režim: Odpojte klávesnici od počítače, počkejte 10 sekund a poté ji znovu připojte.

Bezdrátový režim: Posuňte přepínač profilů do spodní polohy, počkejte 10 sekund a poté přesuňte přepínač profilů do požadované polohy.

Problémy s bezdrátovým připojením

Pokud je vaše bezdrátové připojení nepravidelné nebo máte potíže s opětovným připojením k dříve spárovanému zařízení (tj. LED dioda profilu pomalu bliká), může být užitečné klávesnici znovu spárovat. Pomocí příkazu Vymazat Bluetooth (F12) vymažte Mac z paměti klávesnice. Poté je třeba klávesnici z odpovídajícího Macu odebrat prostřednictvím nabídky Nastavení systému > Bluetooth (Zapomenout toto zařízení). Poté se pokuste o nové spárování od začátku.

6.2 Čištění

K čištění klávesnice mWave použijte vysavač nebo čistý konzervovaný vzduch k odstranění prachu spod kláves. Povrch kláves a dlaňovou opěrku otřete lehce navlhčeným hadříkem, aby vypadaly čisté.