

Periboard-805 L II

Uživatelský manuál

Upozornění

Výrobce a prodejci nenesou odpovědnost za jakékoliv technické poškození nebo škody nebo zranění způsobené následujícím:


- nesprávným používáním výrobku
- jakýmkoliv pokusem o demontáž, změnu nebo úpravu produktu jakýmkoliv způsobem
- poruchou nebo poškozením v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné úpravy nebo opravy
- poruchou nebo poškozením v důsledku vnějších vlivů jako např. pádu
- poruchou nebo poškozením způsobené požárem, solí, plynem, zemětřesením, bleskem, větrem, vodou nebo jinými přirozenými katastrofami nebo abnormálním napětím
- poruchou nebo poškozením způsobenými jinými zařízeními připojenými k produktům
- poruchou nebo poškozením způsobené vysokou teplotou, vlhkým, mastným, prašným a nebezpečným prostředím
- Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Perixx Computer GmbH, by mohly zrušit vaše oprávnění provozovat zařízení.
- Všechny obchodní značky, ochranné známky a loga jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Vezměte na vědomí: Dlouhodobé opakující se používání jakékoliv klávesnice a myši může způsobit zranění uživatele. Perrix doporučuje uživatelům vyhnout se nadměrnému používání této nebo jakékoliv jiné klávesnice nebo myši.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy Perixx klávesnici PERIBOARD-805 L. Před instalací tohoto produktu prosím zkontrolujte, zda váš počítač má Bluetooth dongle nebo funkce. Pokud váš počítač nemá Bluetooth, kontaktujte vašeho lokálního prodejce ohledně nákupu Bluetooth dongle.

Ilustrace produktu



1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Nabíjení micro USB
3. Přepínač zámku klávesových zkratk

4. Světelný indikátor stavu (od shora dolů)
 - LED indikátor caps lock
 - LED indikátor napájení
 - LED indikátor Bluetooth
 - Párovací tlačítko

Specifikace výrobku:


Bluetooth verze:	Bluetooth 3.0 HID Profil
Operační vzdálenost:	do 10 metrů přenosu
Věstavná dobíjecí kapacita baterie LI-ION:	160mAh
Nabíjecí rozhraní:	Micro USB s 5V DC adaptérem nebo PC USB portem
Provozní teplota:	-10-45 °C
OS kompatibilní:	oPS4.3 a výše Mac OS 10.6 a výše Android 4.0 a výše Win XP a výše
Pracovní proud:	> 2.5mAh@3.7V, Idle mode: 80 uA
Pracovní čas(plně nabitý)	40 dní (používáno nepřetržitě po dobu 2 hodin denně)
Životnost barerie LI-ION	1000 cyklů

Nastavení výrobku


1. Zapněte nastavení Bluetooth na počítači, tabletu nebo chytré telefon a vyhledejte nové zařízení.



2. Zapněte klávesnici posunutím vypínače na pozici ON (modrá LED baterie bliká na několik sekund, pak zhasne /).



3. Stiskněte párovací tlačítko na klávesnici (červené a zelené Bluetooth LED blikají alternativně).



4. Vaše zařízení by mělo brzy najít klávesnici, připojte ji kódem (4-8 číslic) vygenerovaných z vašeho zařízení. Napište tento kód na klávesnici a poté zmáčkněte tlačítko ENTER.


Poznámka: U některých modelů tabletů nebo chytrých telefonů váš systém nemusí požadovat pin kód na připojení klávesnice s vašemu zařízení.



5. Zmáčkněte "Bluetooth Keyboard" na vašem zařízení pro připojení.



6. Klávesnice PERIBOARD-805L je připravena k použití.




7. Pokud došlo k chybě při párování, zopakujte proces párování od bodu č. 1.



STEP 1

8. Stiskněte klávesu na klávesnici PERIBOARD-805 k opětovnému připojení zařízení.
Klávesnici může chvíli trvat, než reaguje.



Instrukce pro nabíjení:

1. Pokud je baterie slabá, rozsvítí se červeně indikátor napájení. To znamená, že je čas klávesnici dobít.
2. Připojte konec napájecího kabelu USB k portu micro USB na klávesnici.
3. Druhý konec kabelu připojte k napájecímu adaptéru nebo USB portu počítače.
4. Během nabíjení bliká červený indikátor napájení. Jakmile je klávesnice plně nabitá, indikátor napájení se rozsvítí modře.